

Adwall

Vincent Thunig, Björn Nordström

June 5, 2012

1 Bakgrund

- Visualisering av annonser
- OpenGL
- Testning av renderingsmetoder
- Systemöverblick

2 Implementation

- Python
- Objective-C
- Animationer

3 Sammanfattning



Visualisering av annonser

- Många annonser med bilder på Blocket.se
- Existerande system utan animationer
 - 2x3 st 55" skärmar

OpenGL

- Helt ny teknik att arbeta med
- Renderingsmetoder
 - Retained mode
 - Immediate mode


Testning av renderingsmetoder



Systemöverblick

- Löst MVC baserad

- Fetcher
- View
- Controller



Python

- Första prototyp
 - Långsam!
- Backend
 - Controller
 - Fetcher

Objective-C

- Helt nytt språk att arbeta med
 - Objekt orienterat
 - NSNumber myInt = [NSNumber numberWithInt: 5];
- Implementerad vy från Blocket.se
 - Utökad funktionalitet
 - Nya animationer

Animationer

- Fallande
 - Fyller rutnätet
- Skakande
 - Används när rutnätet är fullt
 - Önskad från Blocket.se

Sammanfattning

- Mycket nytt
 - OpenGL
 - Objective-C
 - Animationssystem
- Blocket.se nöjda med animationerna
 - "Är det Tetris?"